



SEVARON PORADENSTVÍ, s. r. o.

Diagnostická laborato

Zkušební laborato . 1507 akreditovaná eským institutem pro akreditaci, o.p.s.

Palackého t řída 163a, Brno 612 00, tel.: +420541426376, fax: +420541426377

E-mail: laborator@sevaron.cz, web: www.sevaron.cz

**Majitel:**

Mary Kay CZ, Venclová Alena
Lhotka 136
56002 Česká Třebová

Zadavatel:

Mary Kay CZ, Venclová Alena
Lhotka 136
56002 Česká Třebová

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL . 2260 (2260/10)

Vzorky odebral: veterinář

Datum a hodina příjmu: 27.10.2010 9:35:15

Datum analýzy: 27.10. 2010

Druh zvířat: malá zvířata

Kategorie zvířat: kocour

VÝSLEDKY SÉROLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ - Imunochromatografický test SOP SER 25 Průkaz antigenu FeLV (Feline Leukemia Virus)

íslo / identifikace vzorku	Druh vzorku	Laboratorní íslo	antigen FeLV
1 / Milord / BRI a / 4.7.2009	krv	12357	negativní

Záv r: Imunochromatografickým testem nebyl prokázán antigen FeLV.

Na v domí (písemn): Mary Kay CZ, Venclová Alena, archiv

Datum a zp sob vy ízení p edb žných výsledk vyšet ení: 27.10.2010 Mary Kay CZ, Venclová Alena - e-mailová zpráva

Pou ení: Protokol m že být reprodukován jedin celý, jeho ástí se souhlasem Diagnostické laborato e. Výsledky vyšet ení se týkají pouze vzork uvedených v protokolu.

V Brn dne:

Schválila:.....

Mgr. Dita Kellnerová
vedoucí Diagnostické laborato e