

SEVARON PORADENSTVÍ, s. r. o.

Diagnostická laboratoř

Palackého třída 163a, Brno 612 00, tel.: +420541426376, fax: +420541426377

E-mail: laborator@sevaron.cz, web: www.sevaron.cz

**Majitel:**

Mary Kay CZ, Venclová Alena
Lhotka 136
56002 Česká Třebová

Zadavatel:

Mary Kay CZ, Venclová Alena
Lhotka 136
56002 Česká Třebová

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL . 1330 (1330/11)

Vzorky odebral: majitel

Datum a hodina příjmu: 24.5.2011 15:05:01

Vyšetření ukončeno dne: 27.5.2011

Druh zvířat: malá zvířata

Kategorie zvířat: kocour

VÝSLEDEK BAKTERIOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

íslo / identifikace vzorku	Druh vzorku	Lab. íslo	Výsledek vyšetření (kultivace)	Citlivost k antibiotikům
1 / Milord Van Juliecat Dune.NL / BRI a / 4.7.2009	výtěr pochvy	7410	negativní <i>Streptococcus canis</i>	

Na v domí (písemn): Mary Kay CZ, Venclová Alena, archiv

Datum a způsob vyřízení pedžných výsledků vyšetření: 27.5.2011 Mary Kay CZ, Venclová Alena - e-mailová zpráva

Pouení: Protokol mže být reprodukován jedin celý, jeho ásti se souhlasem Diagnostické laboratoře. Výsledky vyšetření se týkají pouze vzorků uvedených v protokolu.

V Brně dne:

Schválila:.....

Mgr. Dita Kellnerová
vedoucí Diagnostické laboratoře